Observation Sur une tumeur Schirreuse d'un volume considérable Située Sur les Cartilages Scutiformes et Cricoïde, guerrie Sous une Longue Suppuration.

Le Six mars dernier, Le nommé Jean Guenne, dit Brezil, Cavalier au régiment des Cravattes, Compagnie de La Lieutenance, agé d'environ quarante Cinq ans, d'un tempérament bilieux et habitué aux intempérances, entra a L'hospital pour une toux gutturale qui avoit pour Cause déterminante une tumeur Considérable à la partie antérieure du Col, qu'il portoit, depuis six mois, avec la plus grande inquiétude. Les médecins Chercha vainement a resoudre Cette tumeur par le Secour des médicaments internes. Son Siége occupoit les Cartilages Scutiforme et annulaire; Les douleurs qu'il avoit éprouvé jusques là, la difficulté d'avaler et de respirer qui Subsistoit avec opiniatreté, firent Craindre une Suffocation Subitte.

La Compacité de la tumeur Sembloit d'abord requérir l'application des topiques émmolliens, et j'en usai avec tant de Succès, que Sous peu de jours elle Se rammollit. Ce rammollissement donna même lieu à une évacuation purulente extrêmement abondante qui fut rejetté au dehors, Sous les mouvemens d'une toux on ne peut pas plus fatiguante.

Tandis que Cela Se passoit ainsy, les téguments qui recouvroient la tumeur, S'éminçirent; La fluctuation évidemment reconnüe, je dirigeai une incision dans la partie la plus déclive et je l'étendis d'environ un pouce et demy, Ce qui vuida Complettement la tumeur. dés le moment, il y a toujours eu une ouverture trés petite, a la vérité, dans le fond de L'ulcére, duquel il découloit, Sous une toux Simulée, une Certaine quantité de matiére purulente. mais Cette ouverture étoit Située de maniére a être ménagée par le fer et C'étoit une Circonstance a tout attendre de la nature. il n'étoit pas même prudent d'y engager le Stilet un peu proffondément; on Se Contentoit de toucher de Son bouton, les parties les plus proches,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 62 d 8 n° 117

Les quelles annonçoient un fond mal en ordre. L'aplication des fondants maturatifs, une tisanne vulnéraire, un régime particulier, aussy difficile a accommoder au gout du malade, que difficile a observer de sa part, un exercice proportionné, et une situation favorable, lorsqu'il étoit couché, tout enfin sembloit concourir à un succès complet. trois fois l'ulcère s'est cicatrisé, et trois fois il s'est r'ouvert et a rejetté chaque fois une portion semi lunaire des cartilages cricoïdes avec suffisante quantité de pus, ce qui faisoit une ouverture distinguée a travers la quelle l'air s'échappoit. La tumeur enfin totalement effacée et la cicatrice solidement formée, nous primes, Monsieur De la marche chirurgien du corps et moy, le parti de l'envoyer aux eaux de Bourbonne, le vingt deux juin dernier, des quelles nous espérons tirer un parti avantageux, tant pour rendre la flexibilité aux parties qui concourent à la voix qui est extrêmement rauque et presqu'éteinte, que pour prévenir un retour d'humeurs sur une partie aussy foible; quoiqueque le malade par ses intempérances vineuses des quelles il est susceptible, ne donne lieu à une inflamation ou a de nouveaux engorgemens qui pourroient luy être funestes. /.

Observation sur une hernie de naissance

Les hernies de naissance, passent certainement pour être connües; on a même des exemples de celles du scrotum; Monsieur Ferrau, en a publié un de Monsieur Salle neuve chirurgien major du Régiment Dauphin cavalerie dans le 5 volume des mémoires de L'académie Royale de chirurgie, page 64; du quel sans crainte de me compromettre, je pourrois assurer la réalité, par les recherches exactes que j'ay faites lors du quartier de ce régiment en cette ville.

je me rappelle aussy avoir oüi raconter qu'un ancien chirurgien de cette ville ayant été appellé un jour pour reconnoître une tumeur sur

La fontanelle, à un enfant de huit jours, qu'il se décida d'abord à couvrir par la molesse apparente et la fluctuation trompeuse qu'il crû y trouver. au coup de lancette assés longuement dirigé, m'a t'on dit, il n'apparû rien autre que la propre substance du cerveau: ce fut alors qu'il reconnû son erreur et que par les moyens d'une petite compréssion et de certains beaumes des quels il couvrit d'abord la playe récente, que le petit malade guérri parfaitement et a vécu jusqu'à l'age de sept ans sans aucun vestige de cette maladie.

après les époques, celles des autres cavités n'offrent rien de difficile a croire; soit quelles dépendent de la délicatesse primordiale des parties résistantes, ou de la préssion qu'éprouvent les differens ventres lors de l'accouchement par leur sejour au passage; autant que ~~par~~ des mouvemens violents qu'on est forcé d'employer.

La hernie dont je vais rapporter l'histoire semble avoir eu lieu avant la naissance relativement à l'espéce de la tumeur, à la situation inclinée du cordon &c.

L'épouse de Monsieur .. capitaine des employés à la brigade de cette ville accoucha d'un fils le vingt deux juillet dernier. la sage-femme faisant la ligature du cordon, fut frappée de la difformité qu'il y avoit dans sa position, comme de trouver à l'endroit de sa naissance une tumeur d'un très gros volume.

Ce fut le surlendemain que je fus mandé. j'y reconnu en effet une tumeur assés considérable et qui pouvoit égaler en grosseur, celle d'un oeuf d'oije. elle s'élevoit sur l'ouverture ombilicale et le cordon étoit implanté sur sa partie latérale gauche; elle étoit de la couleur du cordon qui étoit déja flétri, elle cédoit au toucher et s'effaçoit totalement sous la préssion manuelle la plus légére.

Je n'hésitai point de la regarder comme une hernie; je la fis

Couvrir de cambiaux de linges très doux, imbibés de vin tiède, et je recommandai qu'on ait la plus grande attention de m'avertir, lorsqu'on s'appercevroit que les téguments qui la couvroient, viendroient à se séparer de la partie saine. Dans les entrefaites l'enfant éprouvoit des douleurs de ventre fort inquiétantes, les matières stercorales s'échappoient avec difficulté, ce qui donnoit lieu à l'accroissement de la tumeur en provoquant les cris et les efforts qu'il faisoit pour s'en débarasser. je suppléai à cet inconvénient par le secours de quelques petites cuillerées d'huile d'amande douce tirée sans feu, d'un peu de manne que je faisois sucer à l'enfant, autant aussy que par de petits suppositoires faits avec la racine de persil.

Pendant l'intervalle que me laissoit la chute du cordon, je m'occupai de la manière de remédier à l'accident qui sembloit menacer, en fabriquant une petite pelotte très douce et en faisant préparer des morceaux de vessie dessechée, que j'avois fait ramollir dans l'eau pour servir au besoin: mon intention étoit d'en couvrir la tumeur, s'il étoit arrivé que les téguments l'abandonnassent entièrement; c'est à dire qu'il ne fut resté que le péritoine seul pour soutien, et d'appliquer ensuite la petite pelotte remplie de cotton, recouverte d'un linge fin et doux, que je me disposois d'ajouter sur le tout, et d'y maintenir

Les parents inquiets sur le sort de cet enfant, consultèrent deux de mes confrères en particulier. l'un deux prétendoit devoir ouvrir la tumeur et emporter par une suite de ce procédé, ce qui paroissoit gangrené en apparence, ce qui fort heureusement ne fut point exécuté.

Bientôt enfin l'escarre se sépara insensiblement de la portion saine des téguments et laissa après luy un ulcère très large, qu'il besoin étoit de guérir. L'aplication du cerat de Galien que ce même chirurgien qui avoit conseillé

L'extirpation de la tumeur, avoit également ordonné dans l'intention de désseicher, disoit-il, l'ulcère, décida une inflammation érésipélateuse fort étendue, qui fut calmé avec la décoction de Sureau et l'aplication du Béaume Samaritain, le quel a seul Servi pour déterger l'ulcère et concourir à la formation de la Cicatrice.

Celle-cy entièrement formée, la réduction de la tumeur faitte et soutenue par la pelotte, elle S'est entièrement effacée et le petit malade que la mère allaitte et a toujours fort exactement Soigné, joüi actuellement d'une très bonne Santé.

Ce fait n'annonce rien d'extraordinaire quant à la hernie de naissance, ny même quant à la cure: les Soins du Chirurgien ne peuvent avoir prévalu Sur ceux de la nature, c'est elle qui en a fait les frais, a part la petite compréssion qui a maintenu les parties réduittes, et encore qui peut Savoir jusqu'ou elle Servit allé, et ce qu'elle auroit pû faire pour se suffire?

mais Si on doutte de la possibilité de ces maladies, ou si on les méconnoit, quoiqu'elles Soient prouvé existantes par des exemples Suffisants, à quoy s'exposera t-on? Si on prétendoit Surtout, comme le chirurgien, devoir en faire l'ouverture ou l'extirpation complètte. des faits Semblables ne peuvent donc pas être trop multipliés, il paroit même éssentiel de les publier avec injonction aux jeunes Chirurgiens d'y porter toute leur attention et de ne point trop Se hatter de porter un jugement qui Souvent peut être fort équivoque, et les Suittes très malheureuses par conséquent. /.

Lombard Chirurg. maj. Des hôpitaux,
Correspondant de L'académie Royale
De Chirurg.

a Dole Le 24 7bre 1777.
en Comté.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE